

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem dostawy jest samochód dostawczy o nadwoziu typu Van o zapłonie iskrowym lub samoczynnym spełniający poniższe wymagania:

I. Warunki ogólne

L.p.	Parametr	Wymagania Zamawiającego:
1.	Wymagania w zakresie warunków eksploatacji pojazdu	Pojazd przeznaczony do wykonywania ustawowych zadań Straży Granicznej przez jednostki organizacyjne formacji. Pojazd musi być przystosowany do eksploatacji całorocznej w warunkach atmosferycznych spotykanych w strefach klimatycznych odpowiednich dla obszaru Polski. Pojazd będzie wykorzystywany do jazdy po drogach twardych, gruntowych, w terenie podmokłym.
2.	Rodzaj pojazdu	Pojazd homologowany wg kat. N₁ o nadwoziu typu Van, dwu miejscowy (<i>łącznie z kierowcą</i>) o nadwoziu zamkniętym, przeszklonym ze wszystkich stron, dwu drzwiowym. Maksymalna przestrzeń bagażowa nie powinna być dłuższa niż 1930 mm. Wysokość przestrzeni ładunkowej nie powinna być wyższa niż 1300 mm. Ładowności całkowitej (<i>bez pasażerów</i>) nie przekraczającej 750 kg.
	Marka, model pojazdu/ wyposażenie	Renault Express VAN
3.	Rok produkcji	Pojazd fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2023 roku.
4.	Warunki techniczne	Pojazd spełniający warunki techniczne obowiązujące w RP, potwierdzone świadectwem homologacji typu WE pojazdu lub świadectwem homologacji typu pojazdu.
5.	Barwa nadwozia	Zamawiający dokona wyboru barwy nadwozia z palety udostępnionej przez producenta. Wyklucza się kolory : czerwony, zielony, czarny oraz powłokę lakierniczą typu mat.
6.	Gwarancja	Wymagany okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata na cały pojazd bez limitu przejechanych kilometrów. W przypadku pojazdów, dla których okres gwarancji ograniczony jest limitem przejechanych kilometrów, wymagany okres gwarancji musi wynosić co najmniej 3 lata na cały pojazd z limitem co najmniej 100 tysięcy przejechanych kilometrów w zależności co pierwsze nastąpi.
7.	Warunki serwisowania	Zgodnie z książką serwisową producenta.
	II. Silnik	
1.	Rodzaj	4-suwowy o zapłonie iskrowym (ZI) lub samoczynnym (ZS)
2.	Moc	Nie mniej niż 55 kW
3.	Pojemność skokowa	Nie mniej niż 1300 cm ³ oraz nie więcej niż 1800 cm ³
4.	Emisja CO₂	Nie więcej niż: 140 g/km dla cyklu mieszanego
	III. Układ i parametry techniczno- funkcjonalne	
1.	Napędowy	Skrzynia biegów manualna, min. z 6 przełoženiami do jazdy do przodu.
2.	Hamulcowy/ trakcyjny	Co najmniej z systemami: <ol style="list-style-type: none"> 1. Zapobiegającymi blokowaniu kół podczas hamowania. 2. Stabilizacji toru jazdy. 3. Kontroli trakcji – z możliwością wyłączenia przez kierowcę. <i>(Dodatkowe systemy stanowią dodatkowe kryterium oceny ofert.)</i>
3.	Kierowniczy/ zawieszenia	Ze wspomaganie, kierownica po lewej stronie pojazdu. Regulowana min. w jednej płaszczyźnie (górze-dół). Dodatkowym atutem będzie multi funkcyjna kierownica
4.	Rozstaw osi	Nie mniejszy niż 2580 mm i nie większy niż 2955 mm.
5.	Wysokość pojazdu	Nie mniejsza niż 1730 mm oraz nie większa niż 1900mm zgodnie z danymi zawartymi w dokumentach homologacyjnych pojazdu.
	IV. Wyposażenie	

1.	Siedzenia	Tapicerowane w kolorze ciemnym: 1. Fotel kierowcy regulowany min. w 2 płaszczyznach – przód-tył, góra-dół, Oparcie z regulacją kąta położenia. 2. Fotel pasażera w I rzędzie regulowany min. w jednej płaszczyźnie: przód-tył-składany. 3. Fotele kierowcy powinien być wyposażony w regulowany podłokietnik.
2.	Klimatyzacja	Montowana fabrycznie przez producenta pojazdu. Wymagane jest również ogrzewanie postojowe z możliwością sterowania zdalnego.
3.	Bezpieczeństwo	1. Poduszki powietrzne czołowe, co najmniej kierowcy i pasażera. 2. Poduszki powietrzne boczne, co najmniej dla kierowcy i pasażera. 3. Tempomat. 4. Czujnik deszczu oraz zmierzchu. 5. Podgrzewana przednia szyba. 6. Podgrzewane dysze spryskiwaczy.
4.	Zamek centralny	Montowany fabrycznie przez producenta pojazdu, na wszystkie drzwi, zdalnie sterowany.
5.	Koła/Ogumienie	1. Obręcze kół lekkostopowe dedykowane do oferowanej marki i typu pojazdu. 2. Ogumienie bezdętkowe (tubeless) do jazdy w warunkach letnich osadzone na obręczach lekkostopowych, nie starsze niż z roku produkcji pojazdu. 3. Dodatkowy komplet kół na obręczach lekkostopowych z ogumieniem do jazdy w warunkach zimowych (przez komplet rozumieć należy obręcz koła + oponę (x 4 szt.). 4. Koło zapasowe pełnowymiarowe – 1 szt. wyposażone w ogumienie i obręcz stalową lub lekkostopową. 5. Komplet narzędzi niezbędnych do wymiany koła zapasowego. 6. Zestawy opon winny posiadać system samouszczelnienia. 7. Śruby/nakrętki mocowania tarczy koła - 1 kpl. na cały pojazd jeśli są wymagane przy zmianie kół lato/zima, dedykowane do modelu pojazdu w przypadku zaoferowania stalowych obręczy kół. 8. Wymagany jest system monitorujący ciśnienie w oponach
6.	Zabezpieczenie antykradzieżowe	Minimum dwa elektroniczne. Alarm posiadający czujnik przechyłu pojazdu.
7.	Instalacja radiowa	Radioodtworacz montowany fabrycznie przez producenta pojazdu. Radioodtworacz powinien posiadać kolorowy wyświetlacz, funkcję łączności bluetooth.
8.	Instalacja elektryczna/ oświetlenie	1. Pojazd wyposażony w gniazda zapalniczki 12V o prądzie obciążenia min. 10A: - w desce rozdzielczej pojazdu, - 1 szt. w przedziale bagażowym. 2. Pojazd wyposażony w przednie światła przeciwmgłowe montowane fabrycznie przez producenta pojazdu. 3. Pojazd musi być wyposażony w oświetlenie tylnej części nadwozia. 4. Możliwość wyłączenia oświetlenia wewnętrznego bez względu na położenie kluczyka w stacyjce.
9.	Zabezpieczenie podłogi pojazdu	Przedział pasażerski wyposażony w komplet dywaników gumowych oraz welurowych z oferty producenta pojazdu bazowego lub autoryzowanego dealera.
10.	Fartuchy przeciwbłotne	Zamontowane na wszystkie koła każdej osi pojazdu. Dopuszcza się wyposażenie pojazdów w fabryczne fartuchy przeciwbłotne wyprofilowane w ramach progów i zderzaka tylnego zgodnie z warunkami homologacji.
11.	Hak holowniczy	Dodatkowe kryterium oceny oferty.
12.	Trójkąt ostrzegawczy	Posiadający homologację zgodną z Regulaminem 27 EKG ONZ.
13.	Gaśnica	Proszkowa typu samochodowego do gaszenia pożarów grupy ABC o masie środka gaśniczego minimum 1 kg, certyfikowana zgodnie z normą PN-EN3.
14.	Apteczka	1 szt. typu samochodowego. Zamawiający wymaga, aby wkład apteczki odpowiadał normie DIN 13164 lub równoważnej.
15.	Dokumentacja pojazdu	Wykonawca dostarczy wraz z pojazdem: 1. Dokumenty na podstawie, których dokonuje się pierwszej rejestracji pojazdu nowego na terytorium RP, zgodnie z postanowieniami art. 72 ust. 1 ustawy

		<p>z dnia 20 czerwca 1997 r. <i>Prawo o ruchu drogowym</i> (Dz. U. 2020 r. poz. 110 t.j.).</p> <p>2. Książkę/kartę gwarancyjną pojazdu oraz książki/karty gwarancyjne dodatkowych urządzeń zamontowanych w pojeździe.</p> <p>3. Instrukcje obsługi pojazdu oraz elementów wyposażenia dodatkowego.</p>
16.	Miejsce dostawy	Nadwiślański Oddział Straży Granicznej 02-148 Warszawa; ul. Komitetu Obrony Robotników 23
17.	Termin dostawy zamówienia	Termin dostawy zamówienia: 90 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do 20.12.2024 r

*Na łączną emisję zanieczyszczeń składa się: $\Sigma [NO_x + (THC+NMHC) + PM]$ określona w Świadectwie Zgodności WE lub innym równoważnym dokumencie.