

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem dostawy jest samochód osobowy o nadwoziu typu hatchback spełniające poniższe wymagania:

**I. Warunki ogólne:**

L.p.	Parametry:	Wymagania Zamawiającego:
1.	Wymagania w zakresie warunków eksploatacji pojazdu	Pojazd przeznaczony do wykonywania ustawowych zadań Straży Granicznej przez jednostki organizacyjne formacji. Pojazd musi być przystosowany do eksploatacji całorocznej w warunkach atmosferycznych panujących na obszarze Polski. Pojazd będzie wykorzystywany do jazdy po drogach utwardzonych, twardych, gruntowych itp.
2.	Rodzaj pojazdu i warunki techniczne	Pojazd homologowany wg kategorii M <sub>1</sub> , o rodzaju nadwozia: hatchback (AB) lub wielozadaniowe (AF), pięciomiejscowy (łącznie z kierowcą), wyposażony w co najmniej dwie pary drzwi po lewej i prawej stronie. Pojazd spełniający warunki techniczne obowiązujące w RP, potwierdzone świadectwem homologacji typu WE pojazdu lub świadectwem homologacji typu pojazdu. Wykonawca wraz z ofertą dostarczy przykładowe świadectwo zgodności WE lub przykładowe świadectwo zgodności lub równoważny dokument homologacyjny dla oferowanego typu pojazdu, w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane pojazdy wybranych, wymaganych warunków technicznych oraz kryteriów oceny ofert.
3.	Marka, model pojazdu/ wyposażenie	MAZDA 2 Hybrid wersja Centre-line.
4.	Barwa nadwozia	Srebrny - lakier metalizowany
5.	Rok produkcji i ukończenie	Pojazd fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2024 roku.
6.	Gwarancja	Wymagany okres gwarancji <b>nie krótszy niż 2 lata na cały pojazd bez limitu przejechanych kilometrów</b> . W przypadku pojazdów, dla których okres gwarancji ograniczony jest limitem przejechanych kilometrów, wymagany okres gwarancji musi wynosić <b>co najmniej 3 lata na cały pojazd z limitem co najmniej 100 tysięcy przejechanych kilometrów w zależności co pierwsze nastąpi</b> .
7.	Warunki serwisowania	Zgodnie z książką serwisową producenta.
8.	Dostępność serwisu	Zamawiający wymaga zapewnienia przez Wykonawcę w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi na oferowane pojazdy, dostępu do serwisu pojazdów na terytorium RP. W przypadku przekroczenia odległości 150 km w zakresie dostępności do serwisu od siedziby, Zamawiający dopuszcza realizację usług poprzez: serwis mobilny, z wykorzystaniem obsługi Assistance lub formuły door to door.

**II. Wymiary:**

1.	Rozstaw osi	Rozstaw osi 2560 mm zgodnie z danymi zawartymi w dokumentach homologacyjnych pojazdu lub innych wymaganych do dopuszczenia pojazdu do ruchu.
2.	Długość całkowita	Długość 3940 mm zgodnie z danymi zawartymi w dokumentach homologacyjnych pojazdu lub innych wymaganych do dopuszczenia pojazdu do ruchu.
3.	Wysokość	Wysokość 1500 mm zgodnie z danymi zawartymi w dokumentach homologacyjnych pojazdu lub innych wymaganych do dopuszczenia pojazdu do ruchu.

## III. Silnik:

Napęd spalinowy (ZI)		
1.	<b>Rodzaj</b>	4-suwowy, o zapłonie iskrowym (ZI)
2.	<b>Moc silnika spalinowego</b>	Nie mniej niż 85 kW.
3.	<b>Pojemność w cm<sup>3</sup></b>	Nie mniej niż 1490 cm <sup>3</sup>

## IV. Układy:

1.	<b>Napędowy</b>	1) Napędzane koła osi przedniej. 2) Skrzynia biegów bezstopniowa automatyczna.
2.	<b>Hamulcowy/trakcyjny</b>	Co najmniej z systemami: – zapobiegającymi blokowaniu kół podczas hamowania, – stabilizacji toru jazdy, – kontroli trakcji, – wspomagania gwałtownego hamowania, – wspomagania ruszania pod wzniesienie.
3.	<b>Kierowniczy</b>	1) Ze wspomaganie, przystosowany do ruchu prawostronnego z kierownicą po lewej stronie. 2) Kolumna kierownicza regulowana w dwóch płaszczyznach.

## V. Wyposażenie:

1.	<b>Oświetlenie</b>	1) Reflektory przednie halogenowe. 2) Tylne lampy LED. 3) Tylne kierunkowskazy halogenowe.
2.	<b>Szyby i lusterka</b>	1) Atermiczne, fabrycznie przyciemnione wg przepisów prawa – konstrukcja ograniczająca nagrzewanie wnętrza pojazdu przy współpracy z fabrycznie montowaną klimatyzacją. <i>Zamawiający nie dopuszcza oklejania szyb folią.</i> 2) Szyby boczne drzwi sterowane elektrycznie. 3) Lusterka boczne sterowane elektrycznie i podgrzewane. 4) Lusterka boczne w kolorze czarnym.
3.	<b>Siedzenia</b>	Z zagłówkami, tapicerowane w kolorze ciemnym. 1) Fotel kierowcy regulowany min. w 2 płaszczyznach – przód-tył, góra-dół. Oparcie z regulacją kąta położenia. 2) Fotel pasażera w I rzędzie regulowany min. w jednej płaszczyźnie: przód-tył. Oparcie z regulacją kąta położenia. 3) Kanapa trzymiejscowa w II rzędzie siedzeń.
4.	<b>Bezpieczeństwo</b>	1) Przednie i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera. 2) Kurtyny powietrzne. 3) Centralne poduszki powietrzne pomiędzy kierowca a pasażerem. 4) Immobilizer fabryczny. 5) Wspomaganie ruszania na wzniesieniu. 6) Układ ostrzegania o niezmierzonej zmianie pasa ruchu z asystentem utrzymania pasa ruchu. 7) System rozpoznawania znaków drogowych. 8) Wspomaganie hamowania z systemem wykrywania pieszych i rowerzystów. 9) Wspomaganie kierowcy w razie ryzyka zderzenia. 10) Układ zapobiegania kolizjom na skrzyżowaniach. 11) System wykrywania zmęczenia kierowcy. 12) System automatycznego powiadamiania ratunkowego. 13) System monitorujący ciśnienie w oponach. 14) Tempomat adaptacyjny. 15) Automatyczne światła drogowe. 16) Kamera cofania.
5.	<b>Klimatyzacja</b>	Elektroniczna, montowana fabrycznie przez producenta pojazdu.

6.	<b>Instalacja/ radiowa/ telefoniczna</b>	Radioodbiornik z kolorowym ekranem dotykowym min. 8" montowany fabrycznie przez producenta pojazdu i min. 6 głośników. Bluetooth umożliwiający bezprzewodową łączność z telefonem. Interfejs bezprzewodowy Apple Carplay oraz Android Auto. Radio cyfrowe DAB.
7.	<b>Instalacja elektryczna/ oświetlenie</b>	1. Pojazd wyposażony w gniazda zapalniczki 12V o prądzie obciążenia min. 10A: – w desce rozdzielczej pojazdu, 2. Gniazdo USB – C w przednim rzędzie siedzeń.
8.	<b>Zamek centralny/ kluczyki/karty</b>	Montowany fabrycznie przez producenta pojazdu, na wszystkie drzwi, zdalnie sterowany. Minimum dwa komplety kluczyków/kart do pojazdu/pilotów do sterowania centralnym zamkiem.
9.	<b>Zabezpieczenie antykradzieżowe</b>	Minimum dwa elektroniczne.
10.	<b>Zabezpieczenie podłogi pojazdu</b>	Przedział pasażerski wyposażony w komplet (4 szt.) dywaników gumowych z rantem zapobiegającym rozlaniu płynów, z oferty producenta pojazdu lub autoryzowanego dealera (przód - tył).
11.	<b>Roleta/półka bagażnika</b>	Montowana fabrycznie przez producenta pojazdu.
12.	<b>Koła</b>	1) Ogumienie bezdętkowe (tubeless) nie starsze niż z roku produkcji pojazdu dopuszczone przez producenta pojazdu do stosowania w oferowanym pojeździe, fabrycznie nowe i homologowane. Zamawiający nie dopuszcza opon bieżnikowanych. 2) Pojazd wyposażony w komplet 4 szt. obręczy kół lekkostopowych wraz z ogumieniem do jazdy w warunkach letnich (dopuszczone przez producenta pojazdu). Indeks prędkości opon letnich winien odpowiadać co najmniej maksymalnej prędkości konstrukcyjnej pojazdu, wyszczególnionej w dokumentacji homologacyjnej. 3) W przypadku, gdy producent pojazdu nie przewiduje fabrycznego koła zapasowego w zaoferowanym modelu – <b>Zamawiający dopuszcza wyposażenia oferowanego pojazdu w zestaw naprawczy do kół.</b> 4) Komplet śrub/nakrętek/kluczy mocujących dedykowanych do każdego rodzaju dostarczonych z pojazdem obręczy - gdy jest wymagany.
13.	<b>Trójkąt ostrzegawczy</b>	Posiadający homologację zgodną z Regulaminem 27 EKG ONZ.
14.	<b>Gaśnica</b>	Proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego 1 kg posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP.
15.	<b>Apteczka</b>	1 szt. typu samochodowego.

#### VI. Wymagania dodatkowe:

1.	<b>Miejsce dostawy</b>	Nadwiślański Oddział Straży Granicznej 02-148 Warszawa, ul. Komitetu Obrony Robotników 23.
2.	<b>Termin dostawy</b>	Termin dostawy zamówienia nie później niż do 20.12.2024 r.

