

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem dostawy jest samochód osobowy o nadwoziu typu SUV spełniające poniższe wymagania:

I. Warunki ogólne:

L.p.	Parametry:	Wymagania Zamawiającego:
1.	Wymagania w zakresie warunków eksploatacji pojazdu	Pojazd przeznaczony do wykonywania ustawowych zadań Straży Granicznej przez jednostki organizacyjne formacji. Pojazd musi być przystosowany do eksploatacji całorocznej w warunkach atmosferycznych panujących na obszarze Polski. Pojazd będzie wykorzystywany do jazdy po drogach utwardzonych, twardych, gruntowych itp.
2.	Rodzaj pojazdu i warunki techniczne	Pojazd homologowany wg kategorii M ₁ , o rodzaju nadwozia SUV lub wielozadaniowe (AF), pięciomiejscowy (łącznie z kierowcą), wyposażony w co najmniej dwie pary drzwi po lewej i prawej stronie. Pojazd spełniający warunki techniczne obowiązujące w RP, potwierdzone świadectwem homologacji typu WE pojazdu lub świadectwem homologacji typu pojazdu. Wykonawca wraz z ofertą dostarczy przykładowe świadectwo zgodności WE lub przykładowe świadectwo zgodności lub równoważny dokument homologacyjny dla oferowanego typu pojazdu, w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane pojazdy wybranych, wymaganych warunków technicznych oraz kryteriów oceny ofert.
3.	Marka, model pojazdu/ wyposażenie	CITROEN C3 Aircross EAT6
4.	Barwa nadwozia	Czarny, szary - lakier metalizowany
5.	Rok produkcji i ukończenie	Pojazd fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2024 roku.
6.	Gwarancja	Wymagany okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata na cały pojazd bez limitu przejechanych kilometrów . W przypadku pojazdów, dla których okres gwarancji ograniczony jest limitem przejechanych kilometrów, wymagany okres gwarancji musi wynosić co najmniej 3 lata na cały pojazd z limitem co najmniej 100 tysięcy przejechanych kilometrów w zależności co pierwsze nastąpi .
7.	Warunki serwisowania	Zgodnie z książką serwisową producenta.
8.	Dostępność serwisu	Zamawiający wymaga zapewnienia przez Wykonawcę w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi na oferowane pojazdy, dostępu do serwisu pojazdów na terytorium RP w promieniu do 150 km od siedzib jednostek organizacyjnych Straży Granicznej (<i>oddziałów SG</i>). Wykaz siedzib jednostek organizacyjnych Straży Granicznej publikowany jest na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.strazgraniczna.pl W przypadku przekroczenia odległości 150 km w zakresie dostępności do serwisu Zamawiający dopuszcza realizację usług poprzez: serwis mobilny, z wykorzystaniem obsługi Assistance lub formuły door to door. Zamawiający wymaga dostarczenia przez Wykonawcę wraz z pojazdami wyказu serwisów uprawnionych do wykonywania zgodnie z postanowieniami umowy obsługi serwisowych i napraw gwarancyjnych pojazdów stanowiących przedmiot umowy.

II. Wymiary:

1.	Rozstaw osi	Rozstaw osi 2670 mm zgodnie z danymi zawartymi w dokumentach homologacyjnych pojazdu lub innych wymaganych do dopuszczenia pojazdu do ruchu.
2.	Długość całkowita	Długość 4395 mm zgodnie z danymi zawartymi w dokumentach homologacyjnych pojazdu lub innych wymaganych do dopuszczenia pojazdu do ruchu.
3.	Wysokość	Wysokość 1633 mm zgodnie z danymi zawartymi w dokumentach homologacyjnych pojazdu lub innych wymaganych do dopuszczenia pojazdu do ruchu.

III. Silnik:

Napęd spalinowy (ZI)		
1.	Rodzaj	3-suwowy, o zapłonie iskrowym (ZI)
2.	Moc silnika spalinowego	Nie mniej niż 74 kW.
3.	Pojemność w cm³	Nie mniej niż 1199 cm ³

IV. Układy:

1.	Napędowy	1) Napędzane koła osi przedniej. 2) Skrzynia biegów automatyczna.
2.	Hamulcowy/trakcyjny	Co najmniej z systemami: – zapobiegającymi blokowaniu kół podczas hamowania, – stabilizacji toru jazdy, – kontroli trakcji, – wspomagania gwałtownego hamowania, – wspomagania ruszania pod wzniesienie.
3.	Kierowniczy	1) Ze wspomaganiem, przystosowany do ruchu prawostronnego z kierownicą po lewej stronie. 2) Kolumna kierownicza regulowana w dwóch płaszczyznach.

V. Wyposażenie:

1.	Oświetlenie	Lampy przednie w technologii LED.
2.	Szyby i lusterka	1) Atermiczne, fabrycznie przyciemnione wg przepisów prawa – konstrukcja ograniczająca nagrzewanie wnętrza pojazdu przy współpracy z fabrycznie montowaną klimatyzacją. Zamawiający nie dopuszcza oklejania szyb folią. 2) Szyby boczne drzwi sterowane elektrycznie. 3) Lusterka boczne sterowane elektrycznie i podgrzewane.
3.	Siedzenia	Z zagłówkami, tapicerowane w kolorze szarym/ skóra ekologiczna. 1) Fotel kierowcy regulowany min. w 2 płaszczyznach – przód-tył, góra-dół. Oparcie z regulacją kąta położenia. (Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego jako element wyposażenia dodatkowo punktowany w ramach kryteriów oceny oferty). 2) Fotel pasażera w I rzędzie regulowany min. w jednej płaszczyźnie: przód-tył. Oparcie z regulacją kąta położenia. 3) Kanapa trzymiejscowa w II rzędzie siedzeń.
4.	Bezpieczeństwo	1) Przednie i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera. 2) Kurtyny powietrzne. 3) Centralne poduszki powietrzne pomiędzy kierowca a pasażerem. 4) Immobilizer fabryczny. 5) Wspomaganie ruszania na wzniesieniu. 6) System rozpoznawania znaków drogowych. 7) System monitorujący ciśnienie w oponach. 8) Tempomat. 9) Automatyczne światła drogowe. 10) Czujniki parkowania z tyłu. 11) Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą. 12) Lusterko wewnętrzne elektro chromatyczne.
5.	Klimatyzacja	Elektroniczna, montowana fabrycznie przez producenta pojazdu.
6.	Instalacja/radiowa/telefoniczna	Radiodbiornik z kolorowym ekranem dotykowym min. 7” montowany fabrycznie przez producenta pojazdu i min. 6 głośników. Bluetooth umożliwiający bezprzewodową łączność z telefonem. Interfejs bezprzewodowy Apple Carplay oraz Android Auto. Radio cyfrowe DAB.

7.	Instalacja elektryczna/ oświetlenie	1. Pojazd wyposażony w gniazda zapalniczki 12V o prądzie obciążenia min. 10A: – w desce rozdzielczej pojazdu, 2. Gniazdo USB – C w przednim rzędzie siedzeń.
8.	Zamek centralny/ kluczyki/karty	Montowany fabrycznie przez producenta pojazdu, na wszystkie drzwi, zdalnie sterowany. Minimum dwa komplety kluczyków/kart do pojazdu/pilotów do sterowania centralnym zamkiem.
9.	Zabezpieczenie antykradzieżowe	Minimum dwa elektroniczne.
10.	Zabezpieczenie podłogi pojazdu	Przedział pasażerski wyposażony w komplet (4 szt.) dywaników gumowych lub welurowych z rantem zapobiegającym rozlaniu płynów, z oferty producenta pojazdu lub autoryzowanego dealera (przód - tył).
11.	Roleta/półka bagażnika	Montowana fabrycznie przez producenta pojazdu.
12.	Koła	1) Ogumienie bezdętkowe (tubeless) nie starsze niż z roku produkcji pojazdu dopuszczone przez producenta pojazdu do stosowania w oferowanym pojeździe, fabrycznie nowe i homologowane. Zamawiający nie dopuszcza opon bieżnikowanych. 2) Pojazd wyposażony w komplet 4 szt. obręczy kół lekkostopowych wraz z ogumieniem do jazdy w warunkach letnich (dopuszczone przez producenta pojazdu). Indeks prędkości opon letnich winien odpowiadać co najmniej maksymalnej prędkości konstrukcyjnej pojazdu, wyszczególnionej w dokumentacji homologacyjnej. 3) W przypadku, gdy producent pojazdu nie przewiduje fabrycznego koła zapasowego w zaoferowanym modelu – <i>Zamawiający dopuszcza wyposażenia oferowanego pojazdu w zestaw naprawczy do kół.</i>
13.	Trójkąt ostrzegawczy	Posiadający homologację zgodną z Regulaminem 27 EKG ONZ.
14.	Gaśnica	Proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego 1 kg posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP.
15.	Apteczka	1 szt. typu samochodowego.

VI. Wymagania dodatkowe:

1.	Miejsce dostawy	Nadwiślański Oddział Straży Granicznej 02-148 Warszawa, ul. Komitetu Obrony Robotników 23.
2.	Termin dostawy	Termin dostawy zamówienia: 90 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do 20.12.2024 r.

